



КАРКАС МОНОЛИТ

— СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ —

УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «КАРКАС МОНОЛИТ»
от 30.12.2025 г. №113

СОГЛАШЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ООО «КАРКАС МОНОЛИТ»

Настоящее Соглашение является договором присоединения, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ, условия которого определены Заказчиком и принимаются другой стороной – Подрядчиком не иначе как путем присоединения к настоящему Соглашению в целом. Подрядчик выражает согласие путем подписания Соглашения о присоединении.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее также Соглашение) устанавливает обязательные требования к контрагентам ООО «Каркас Монолит» (далее также Общество) в области охраны труда и окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности при нахождении и/или при выполнении ими строительномонтажных работ, работ по сервисному обслуживанию оборудования и систем, а также иных работ/оказания услуг на объектах капитального строительства ООО «Каркас Монолит».

1.2. При выполнении работ и оказании услуг Подрядчик обязан соблюдать и обеспечивать соблюдение персоналом Подрядчика/персоналом привлеченного Подрядчиком субподрядчика нормативных требований по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды (далее также «ОТ, ПБ, ПожБ, ООС»), и равно все другие законы и иные нормативные правовые акты, действующих на территории Российской Федерации, а также локальные нормативные документы и стандарты Заказчика по безопасному производству работ.

Подписанием настоящего Соглашения Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с локальными нормативными актами Заказчика в области ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и обязуется исполнять требования Заказчика, изложенные в настоящем Соглашении.

1.3. Подрядчик обеспечивает соответствие собственной системы организации работ и труда работников требованиям охраны труда, определенным законодательством РФ, локальными нормативными документами Заказчика.

1.4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ, ПожБ и ООС со стороны субподрядчиков, а также их работников, привлеченных Подрядчиком на основании договоров субподряда. Положения настоящего Соглашения распространяются, в том числе и на работников субподрядчика, привлекаемого Подрядчиком на выполнение работ по договору субподряда.

1.5. При выполнении Работ по Договору Подрядчик гарантирует и принимает на себя полную ответственность за выполнение Работ в соответствии с настоящим Соглашением, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе применяемыми

правилами, стандартами, нормативно-правовыми актами и руководствами в области ОТ, ПБ, ПожБ, и ООС.

1.6. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на отведённой территории выполнения Работ и должен компенсировать Заказчику и (или) третьим лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине, любому лицу или имуществу, а также объектам окружающей среды на территории Заказчика.

1.7. Соглашение заключается на неопределённый срок.

В случае изменения требований действующего законодательства или внутренних требований, Заказчик имеет право в одностороннем порядке внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение без направления каких-либо уведомлений Подрядчику. Дата начала действия соответствующих изменений считается дата утверждения Соглашения о соблюдении правил ОТ, ПБ, ПожБ и ООС приказом в новой редакции. Указанные изменения не влекут за собой недействительность настоящего Соглашения о присоединении.

Подрядчик обязан самостоятельно следить за изменениями Соглашения о соблюдении правил ОТ, ПБ и ООС, размещенного в сети «Интернет», а также за изменениями законодательства в области ОТ, ПБ, ПожБ и ООС.

1.8. Соглашение распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон по всем действующим договорам, заключенным Сторонами в любой момент до заключения Соглашения, и на взаимоотношения сторон по всем видам договоров, заключенных после вступления Соглашения в силу. Правила Соглашения применяются ко всем договорам, указанным в настоящем пункте.

1.9. Правила Соглашения применяются и в случае, если по Договору Подрядчиком оказываются услуги или предмет Договора имеет собой не выполнение работ, оказание услуг прямо и (или) по аналогии, даже если Подрядчик в рамках Договора обозначается иначе (например, «Исполнитель»).

2. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. При производстве работ на объекте Подрядчик обязан обеспечить:

- присутствие на рабочей площадке инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ и выполнение требований охраны труда;
- контроль за соблюдением требований охраны труда, дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам;
- содействие в проведении контроля со стороны сотрудников службы охраны труда Заказчика, органов государственного контроля и надзора;
- устранение выявленных Заказчиком нарушений и своевременное письменное уведомление (отчет) об их устранении;
- оформление нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности (при наличии таковых);
- принятие незамедлительных мер по обеспечению безопасности, включая приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы безопасности работников;
- недопущение нахождения на территории объекта персонала, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также сотрудников, не участвующих в процессе производства работ.

2.2. Производственный персонал Подрядчика должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по профессиям, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда.

2.3. Подрядчик проводит медицинский контроль, а именно предварительный/периодический медицинский осмотр, психиатрическое

освидетельствование своих работников с учетом профессиональной принадлежности работников и выполняемых ими видов работ, организует предрейсовый медицинский осмотр водителей.

2.4. Заказчик обеспечивает необходимую подготовку строительной площадки и проведение мероприятий, необходимых для безопасного производства работ, и оформляет акт-допуск (*рекомендуемая форма предусмотрена Приложением № 2 к настоящему Соглашению*) на срок, необходимый для производства работ.

Подрядчик проверяет подготовку строительной площадки и проведение мероприятий, необходимых для безопасного производства работ, принимает строительную площадку для производства подрядных работ путем подписания акт-допуска.

2.5. Все оборудование Подрядчика и Субподрядчика, используемое на территории Заказчика, должно иметь надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации и отметки о необходимых испытаниях, в соответствии с требованиями Российского законодательства. Копии этих документов должны предоставляться Заказчику по требованию. Подрядчик/субподрядчик обязан организовать осмотры транспортных средств перед выездом на линию перед началом работ.

2.6. Перед началом производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком:

- схему мест производства работ, установки техники и агрегатов, складирования материалов, мест подключения к источникам электро-, водоснабжения, канализации;
- схемы разрешенных проездов по территории;
- схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ);
- необходимость и способы прокладки временных коммуникаций;
- необходимые средства индивидуальной защиты;
- порядок действий в случае аварийных и нестандартных ситуаций.

2.7. Заказчик обязан провести вводный инструктаж персоналу Подрядчика перед началом работы в целях информирования персонала Подрядчика:

- о технологии и условиях проведения подрядных работ, а также требованиях, выдвигаемых по отношению к их качеству и соблюдению требований безопасности;
- о правах и обязанностях, которые возлагаются на работника сторонней организации;
- об опасностях на объекте и мерах по их предупреждению.

2.8. Подрядчик проводит предварительное обучение персонала правильному использованию СИЗ; не допускает к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви. Применение защитных касок без подбородных ремней запрещается.

Работники Подрядчика, не применяющие выданные им СИЗ, необходимые при проведении работ, должны отстраняться от работы руководителем работ до устранения этого нарушения.

2.9. В рамках проверки состояния охраны труда Заказчик имеет право:

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документацией Подрядчика по вопросам охраны труда.
- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии.
- запрашивать у Подрядчика документацию по вопросам охраны труда.
- запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения контроля за выполнением требований охраны труда, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам.
- приостановить производство работ при неустранении замечаний в сроки,

установленные ранее выданными предписаниями. Период простоя Подрядчика либо увеличение срока выполнения работ в результате реализации Заказчиком своего права в рамках настоящего пункта в связи с нарушением Подрядчиком обязательств по договору признается просрочкой выполнения работ по вине Подрядчика.

2.10. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение требования охраны труда и за обеспечение безопасных условий труда при производстве работ на объекте Заказчика в соответствии с действующим законодательством и условиями договора подряда.

2.11. Заказчик имеет право возражать против привлечения к производству работ или закрывать доступ на свою территорию для работников Подрядчика, его субподрядчиков, а также требовать их отстранения от работ, а Подрядчик обязан отстранять от работ работников, в случае, если такие работники нарушают правила ОТ, ПБ, ПожБ и ООС, установленные законодательством РФ, настоящим Соглашением, демонстрируют неприемлемое поведение, проявляют некомпетентность или халатность при исполнении своих обязанностей.

2.12. При нахождении на территории производства работ нескольких Подрядных организаций, Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком дополнительные мероприятия по ОТ, ПБ, ПожБ и ООС для обеспечения безопасности при проведении смежных работ. В оценке рисков, ПОС (проекте организации строительства) и ППР (проекте проведения работ) должны быть указаны конкретные меры безопасности при производстве данных работ с привязкой к конкретным условиям и месту.

2.13. Подрядчик должен обеспечить все места производства работ сигнальными средствами коллективной защиты, знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими, указательными, предписывающими), а также средствами противопожарной защиты (огнетушителями) там, где это необходимо, согласно требованиям законодательства РФ и данного Соглашения.

2.14. Подрядчик обязан выполнить оценку рисков для каждого вида работ по договору и предоставить формы оценки рисков на согласование Заказчика до начала производства работ. Представитель Заказчика должен ознакомиться с предоставленными формами оценки рисков и одобрить их, либо вернуть Подрядчику для устранения замечаний.

2.15. РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

2.15.1. При выполнении работ на высоте Подрядчик обязан соблюдать Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н, а также внутренние требования Заказчика, изложенные в настоящем Соглашении и других нормативных документах.

2.15.2 При выполнении работ на высоте с применением подъемников (вышек) Подрядчик обязан руководствоваться и соблюдать Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, а также требования Заказчика, изложенные в настоящем Соглашении.

2.15.3. Для всех участков, где существует возможность падения с высоты, меры обеспечения безопасности должны быть описаны в оценке рисков подрядных работ.

2.15.4. Подрядчик должен обеспечить соответствующую нормам законодательства РФ квалификацию лиц:

- выполняющих работ на высоте;
- ответственных за монтаж, демонтаж и проверку строительных лесов;
- использующих в работе различного вида подъемные платформы, а также для лиц, ответственных за исправное состояние и обслуживание оборудования для подъема людей

на высоту.

2.15.5. При работе на высоте запрещается работать в одиночку. Работники должны знать правила оказания первой помощи и уметь оказать первую помощь пострадавшему в случае падения с высоты.

2.15.6. При проведении работ на высоте более 1,8 м на открытой или незащищенной площадке или на краю (например, крыши, уступа карьера и т.д.), в том числе во время монтажа или демонтажа лесов, следует использовать страховочные системы, предотвращающие от падения. Запрещено использование монтажного пояса в качестве удерживающего от падения устройства.

2.15.7. Перед выполнением любых работ на высоте с использованием страховочных средств, Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком План эвакуации в случае падения.

2.15.8. Все элементы снаряжения для работ на высоте (средства страховки от падения) должны проходить проверку пригодности для дальнейшего использования не реже 2 раз в год. Подрядчик должен организовать проверку строительных лесов не реже чем раз в неделю, а также при внесении любых изменений в их конструкцию и после тяжелых погодных условий (напр. сильный ветер, снегопад, сильный дождь с порывами ветра). Все эксплуатируемые леса должны иметь на видном месте бирку, указывающую на дату последней проверки. Заказчик в лице представителя службы охраны труда и другие работники Заказчика имеют право запретить Подрядчику пользоваться непроверенными или небезопасными лесами до момента устранения выявленных нарушений.

2.16. РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСМТРАНСТВЕ

2.16.1. При проведении работ в замкнутом пространстве Подрядчик обязан выполнять работы согласно требованиям законодательства РФ, а также перечисленным ниже требованиям при работе в замкнутом пространстве:

- оценка рисков Подрядчика должна включать в себя необходимые меры безопасности проведения работ в замкнутом пространстве работниками Подрядчика и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков.

- перед выполнением работ в замкнутом пространстве Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

2.17. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

2.17.1. При производстве земляных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, включая Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н, а также требования по земляным работам, изложенным в настоящем Соглашении и других нормативных документах.

2.17.2. При необходимости входа персонала в котлованы/траншеи глубиной более 1 м. и шириной более 0,5 м., или когда котлован/траншея необходимы для получения доступа и/или проведения работ на подземных коммуникациях, связанные с выполнением работ риски и соответствующие меры контроля должны быть детально описаны в форме оценки рисков.

2.17.3. На время проведения земляных работ выемка должна ограждаться для предотвращения возможного движения людей и автотранспорта, оснащаться соответствующими предупреждающими знаками и надписями и, при необходимости, сигнальным освещением, работающим в ночное время. Ограждение должно быть установлено не ближе 2 м от выемки.

2.17.4 В зоне производства земляных работ при эксплуатации строительно-дорожных машин запрещается параллельное выполнение каких-либо других работ, а также пребывание работников в границе опасной зоны рабочих органов функционирующей

спецтехники (не менее 5 м). Извлечённый из канавы или траншеи грунт, равно как и прочие материалы, а также рабочий инструмент, должны размещаться на расстоянии не ближе 2 м от внешнего края выемки.

2.17.5. Производство земляных работ необходимо немедленно прекратить в случае:

- опасности обрушения грунта;
- опасности деформации фундамента близлежащих сооружений;
- выявления инженерной коммуникации, не предусмотренной план-схемой;
- обнаружения действия вредных веществ внутри выемки;
- раскопке взрывоопасного предмета.

Дальнейшее возобновление работ возможно лишь после устранения опасного фактора и принятия дополнительных мер безопасности.

2.17.6. При необходимости доступа входа персонала в котлованы/траншеи перед выполнением работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации и обеспечить наличие необходимых для эвакуации средств.

2.17.7. Проверка безопасности состояния котлованов/траншей должна проводиться не реже, чем раз в неделю, а также при обнаружении признаков возможного обвала, любых изменений в структуре или после тяжелых погодных условий (сильные дожди).

2.18. ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

2.18.1. При производстве огневых работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, а также требованиями по огневым работам, изложенным в настоящем Соглашении и других нормативных документах.

2.18.2. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик должен принять меры обеспечения безопасности при проведении огневых работ в форме оценки рисков.

2.18.3. В случае необходимости организации на территории Заказчика стационарного сварочного поста, условия организации такого участка должны быть согласованы с Заказчиком.

2.18.4. При проведении огневых работ Подрядчик должен принять меры по ограничению доступа людей и транспорта в опасную зону (ограждение опасной зоны, предупредительные знаки), включая нижние уровни, где существует вероятность падения расплавленного металла, окалины и пр.

2.18.5. При проведении огневых работ с использованием баллонов с газами, Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики, в своей работе должны руководствоваться Правилами промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 536 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности»), Правилами по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. Приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884н.

2.18.6. Условия хранения баллонов с газами должны отвечать следующим требованиям:

- пустые и целые баллоны должны храниться отдельно и разделены жесткой конструкцией или стеной;
- все баллоны должны храниться в вертикальном положении, быть зафиксированными или связанными цепью;
- баллоны с горючим газом должны храниться на расстоянии не менее 7 метров от баллонов со сжатым негорючим газом.

2.18.7. Баллоны с кислородом и ацетиленом должны отвечать следующим требованиям:

- перед резаком устанавливается огнепреградительный клапан (пламегаситель), а перед баллоном клапан обратного удара;
- каждый баллон должен быть снабжен манометром, манометры должны быть в рабочем состоянии;
- все шланги должны быть в рабочем состоянии (не иметь порезов, не иметь следов повреждения, трещин) и надежно закреплены к фитингам или местам подсоединения; для крепления шлангов запрещается использовать проволоку;
- баллоны с ацетиленом должны перевозиться и храниться вертикально;
- баллоны с газом должны крепиться к постоянным или временным конструкциям в вертикальном положении.

2.18.8. Сварочное оборудование, газовые шланги и фитинги должны проверяться не реже, чем раз в 3 месяца. Результаты проверок должны быть задокументированными.

2.18.9. Место выполнения огневых работ должно быть обеспечено огнетушителем и другими первичными средствами пожаротушения, указанными в наряде-допуске на выполнение огневых работ.

2.19. РАБОТЫ ПО ПОДЪЕМУ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ГРУЗОВ, ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ

2.19.1. При производстве грузоподъемных работ, а также работ, связанных с перемещением людей (грузов) при помощи подъемников (вышек), Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, а также требованиями по грузоподъемным работам, изложенными в настоящем Соглашении и других нормативных документах.

2.19.2. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны учитывать, что подъем и перемещение людей кранами стрелового типа категорически запрещено.

2.19.3. Повышенное внимание в оценке рисков подрядных работ необходимо уделить мерам безопасности в следующих случаях:

- когда люди должны работать с грузом во время его движения (управлять движением груза на ограниченных площадях);
- при выполнении нестандартных заданий или выполнении работ впервые;
- в случае спаренного подъема груза (двумя и более кранами);
- при наличии опасных факторов окружающей среды (линии электропередач, физические препятствия, неустойчивый грунт и др.);
- в случаях, когда людям необходимо производить работы в пределах зоны возможного падения подвешенного груза (не под грузом, работа людей под грузом запрещена);
- при перемещении людей (грузов) с использованием подъемников (вышек).

2.19.4. Зоны производства работ, связанных с подъемом и перемещением грузов, должны ограждаться сигнальной лентой или другими методами, для предотвращения входа в опасную зону посторонних людей и несанкционированного проезда техники.

2.20. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

2.20.1. Электрические щиты и ящики, электрические ячейки и подстанции, любое электрооборудование должны иметь:

- соответствующее условиям использования конструктивное исполнение, обеспечивающее защиту от внешних воздействий окружающей среды, при необходимости – взрывозащищенное исполнение;

- необходимую маркировку и предупреждающие знаки (напряжение, опасность удара электрическим током, маркировка систем аварийного отключения);
- быть надежно защищенными от несанкционированного доступа.

2.20.2. Каждая используемая электроустановка должна иметь устройство аварийного отключения, а также иметь возможность блокировки цепи питания в состоянии «выключено» при помощи замка.

2.20.3. Все удлинители, используемые вне помещений, должны иметь конструктивное исполнение, соответствующее их условиям эксплуатации.

2.20.4. Все портативные электроинструменты должны регулярно проверяться. Кабели и соединительные устройства не должны иметь повреждений, следов плавления или горения. Все эксплуатируемые портативные электроприборы должны иметь бирку, свидетельствующую о своевременной проверке и пригодности к эксплуатации. Бирка должна отображать информацию о дате следующего испытания и инвентарном номере. Срок проверки 1 раз в 3 месяца.

2.20.5. Устройства для защиты электрооборудования (предохранители, системы дифференциальной защиты от перегрузки) должны быть установлены в каждой электрической цепи. Доступ к таким устройствам должен иметь исключительно электротехнический персонал.

2.20.6. Электрические схемы должны быть в наличии для каждой единицы электрооборудования.

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1. Подрядчик обязан соблюдать требования действующего природоохранного законодательства РФ и экологические требования, установленные настоящим Соглашением.

3.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль (внутренний аудит) за выполнением экологических требований и запрашивать любую информацию, касающуюся вопросов природоохранной деятельности Подрядчика, в том числе документацию, подтверждающую конечную передачу отходов на утилизацию, размещение и обезвреживание (договоры, акты, график вывоза отходов).

3.3. Подрядчик обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания, выявленные в результате проверки соблюдения Подрядчиком природоохранных требований.

3.4. Подрядчик обязан немедленно сообщать уполномоченному представителю Заказчика об аварийных ситуациях, связанных с загрязнением окружающей природной среды.

3.5. В случае возникновения аварии в месте проведения работ Подрядчик принимает участие в ликвидации последствий аварии, совместно с Заказчиком, согласно имеющемуся плану ликвидации.

3.6. В случае загрязнения окружающей природной среды по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику все затраты, которые он понес на устранение этого загрязнения и/или на возмещение ущерба окружающей среде, уплаченные по соответствующим искам, предписаниям, постановлениям органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, прокуроров, судов, иных уполномоченных на то лиц, поданных (вынесенных) в рамках природоохранной деятельности, включая возмещение оплаты штрафов.

3.7. Подрядчик обязан ежедневно осуществлять уборку в местах выполнения работ или оказания услуг и на площадке размещения вагончиков – бытовок на территории Заказчика, ежедневно удалять отходы из мест их образования в собственные места временного накопления отходов.

3.8. Временное накопление (транспортных партий) всех видов отходов, образующихся в результате деятельности Подрядчика, разрешается в пределах территории работ, на специально оборудованных для этих целей площадках и в контейнерах-накопителях, в соответствии с экологическими и санитарными нормативами, правилами пожарной безопасности. В иных случаях места временного накопления отходов на промплощадке предприятия согласовываются с Заказчиком. Подрядчик самостоятельно организует места временного накопления своих отходов.

3.9. Запрещено любое сжигание материалов на территории Заказчика.

4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

4.1. В вопросах обеспечения пожарной безопасности Сторонам надлежит руководствоваться требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности.

4.2. Подрядчик обязан поддерживать в местах проведения работ, в занимаемых помещениях надлежащий противопожарный режим, выполнять установленные требования пожарной безопасности. Также с целью предупреждения пожаров он обязан контролировать места проведения работ, проводить осмотр помещений перед их закрытием после окончания рабочего дня.

4.3. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет укомплектовывать места проведения работ и занимаемые помещения первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной безопасности в соответствии с нормами комплектования.

4.4. Подрядчик обеспечивает содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к использованию и техническое обслуживание огнетушителей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.

4.5. При проведении пожароопасных работ должно применяться оборудование, аппараты и приспособления, удовлетворяющие техническим условиям и безопасной эксплуатации.

4.6. Подрядчик обязан определить порядок беспрепятственного доступа в занимаемые помещения (в т. ч. в нерабочее время) в случае пожара или при других чрезвычайных ситуациях.

4.7. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за невыполнение требований по обеспечению пожарной безопасности, ответственность за последствия пожара, возникшего по его вине и нанесшего какой-либо ущерб.

4.8. В случае наличия вины Подрядчика или привлеченного им субподрядчика, Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный в результате пожара имуществу Заказчика или третьих лиц.

5. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ, ТАБАКОКУРЕНИЯ

5.1. Подрядчик обязан руководствоваться п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479, который гласит: «запрещается курение на территории взрывопожароопасных и пожароопасных участков».

5.2. Подрядчик обязан руководствоваться Федеральным законом от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

5.3. На территории Заказчика курение (в том числе и электронных сигарет) запрещено везде, кроме строго определенных и оборудованных мест, обозначенных соответствующими знаками.

5.4. При выявлении работника Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения данный работник направляется в медицинский центр для прохождения медицинского освидетельствования. При установлении состояния алкогольного наркотического или иного токсического опьянения составляется Акт, и работник Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. При отказе работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования, в присутствии двух свидетелей составляется Акт с соответствующей отметкой об отказе от прохождения медицинского освидетельствования, и работник Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. В данном случае доказательствами алкогольного или иного токсического опьянения будут свидетельские показания, служебные записки, докладные или иное.

5.5. Выявление работника в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также Акт установления данного факта являются безусловным основанием наложения на Подрядчика штрафа согласно *Таблице №1 настоящего Соглашения* и условиями соответствующего раздела настоящего Соглашения. Отказ работника от прохождения медицинского освидетельствования не освобождает Подрядчика от уплаты штрафа, предусмотренного настоящим Соглашением.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ НАРУШЕНИЯ ОТ, ПБ, ПожБ, ООС

6.1. Подрядчик несет ответственность за любые нарушения действующего законодательства РФ в области ОТ, ПБ, ПожБ и ООС, включая оплату взысканий, штрафов и компенсаций за последствия, вызванные такими нарушениями по его вине или по вине персонала субподрядчика, в отношении которого он выступает заказчиком, при выполнении подрядных работ.

Если Заказчик понес издержки по вине Подрядчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы.

6.2. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на территории производства Работ и должен компенсировать Заказчику или третьим лицам все убытки необходимые для возмещения ущерба, причиненного любому лицу или имуществу. Заказчик не несет ответственности за любые травмы, увечья или смерть любого из членов персонала Подрядчика, его субподрядчиков, возникшие не по вине Заказчика, а также, если пострадавший нарушил правила ОТ, ПБ, ПожБ и ООС.

6.3. В случае выявления фактов нарушения работниками Подрядчика, его субподрядчиков требований охраны труда Подрядчик обязан выплатить Обществу штраф в размерах, установленных в Приложении № 1 «Перечень нарушений и штрафных санкций» к настоящему Соглашению.

Штрафы взимаются с Подрядчика путем выставления претензии на сумму штрафа, которую Подрядчик обязан оплатить в течение 15 дней с даты ее получения. Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на получение претензии является любой работник Подрядчика, указанный в списке работников Подрядчика, предоставляемого заказчику до начала осуществления работ на территории заказчика, претензия считается надлежащим образом полученной.

В случае неоплаты штрафа в установленный выше срок, Заказчик при осуществлении промежуточных либо окончательных расчетов с Подрядчиком, в

одностороннем внесудебном порядке взыскивает из сумм, следуемых к уплате в пользу Подрядчика денежных средств, сумму

штрафа, начисленного Подрядчику, сделав об этом соответствующее заявление Подрядчику (в любой форме), в том числе отразив это в акте (если к моменту сдачи-приемки работ уже имели место соответствующие нарушения Договора). В таком случае обязательство Заказчика по оплате

Подрядчику выполненных работ прекращается в соответствующей части по основанию, предусмотренному настоящим пунктом.

Взыскание в одностороннем порядке производится до истечения 15 дней с момента получения претензии в случае, если работы уже завершены или завершаются, и закрывающие документы должны быть подписаны до истечения 15 дней.

6.4. В случае выявления сотрудниками службы охраны труда Заказчика нарушений в работе Подрядчика норм, правил и инструкций по охране труда составляется предписание (рекомендуемая форма предусмотрена Приложением № 3 к настоящему Соглашению), обязательное к исполнению Подрядчиком в указанные предписанием сроки, один экземпляр которого вручается под подпись уполномоченному представителю Подрядчика или, в случае невозможности вручения под подпись, – направляется в адрес Подрядчика посредством электронной почты, либо иным способом, позволяющим достоверно установить факт получения Подрядчиком данного предписания.

6.5. В случае невыполнения Подрядчиком предписаний Заказчика об устранении нарушений в области ОТ, ПБ, ПожБ и ООС в установленные сроки составляется Акт (с использованием материалов фотофиксации, либо в отсутствие таких материалов), подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на подписание акта является лицо, ответственное за выполнение работ, на территории Заказчика согласно условиям договора. При отсутствии по каким-либо причинам указанного выше лица, Акты о нарушении ОТ, ПБ, ПожБ и ООС может подписать любой сотрудник Подрядчика, согласно представленного им списка.

6.6. В случае если представитель Подрядчика отказывается подписать Акт о нарушении ОТ, ПБ, ПожБ и ООС, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке в присутствии 2-х свидетелей, о чем в Акте делается соответствующая отметка. Указанный акт является безусловным основанием наложения на Подрядчика штрафа в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

6.7. Подрядчик обязан производить за свой счет все необходимые действия по исполнению указаний (требований, предписаний, уплате штрафных санкций и т. п.), выданных уполномоченными государственными органами в результате виновного действия/бездействия Подрядчика при производстве комплекса работ на объекте. Уплата указанных в настоящем пункте штрафных санкций (а равно и возмещение расходов Заказчика по их уплате и возмещение иных расходов Заказчика, понесенных им в результате применения мер ответственности) осуществляется из средств Подрядчика, независимо от лица, на которое уполномоченным органом будет наложено взыскание.

Приложение № 1 к Соглашению о соблюдении требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды

«Перечень нарушений и штрафных санкций»

№ п/п	Наименование нарушений	Размер штрафа (руб.)
1	Проведение Подрядчиком/Субподрядчиком работ повышенной опасности без оформления наряда-допуска.	10 000
2	Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду –допуску.	30 000
3	Обнаружение на строительной площадке работников Подрядчика/Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса на территорию объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.	50 000
4	Курение работников Подрядчика/Субподрядчика на территории объекта Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест.	5 000
5	Отсутствие у персонала Подрядчика/Субподрядчика квалификационных удостоверений, удостоверений о проверке знаний охраны труда, электробезопасности.	5 000
6	Повреждение оборудования, трубопроводов, линий электропередач, кабельных коммуникаций, произошедшее на территории объекта Заказчика по вине Подрядчика/Субподрядчика (помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными убытками Заказчика от данного происшествия).	100 000
7	Отсутствие информирования Заказчика о несчастных случаях на строительной площадке, связанных с выполнением Подрядчиком/Субподрядчиком подрядных работ, в течение суток с момента происшествия.	50 000
8	Отсутствие на рабочей площадке объекта инженерно-технического работника Подрядчика, ответственного за безопасное производство работ и выполнение требований охраны труда.	30 000
9	Выполнение персоналом Подрядчика производственных операций без	

	прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого).	50 000
10	Несоблюдение требований Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ.	50 000
11	Несоблюдение требований безопасности при производстве работ на высоте (неприменение страховочных систем, ограждений, невыполнение требований к лесам и подмостям, лестницам, люлькам и т.д.).	50 000
12	Отсутствие на специальной одежде персонала Подрядчика нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика/Субподрядчика.	20 000
13	Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, работ по перемещению груза при нахождении людей в опасной близости.	50 000
14	Отсутствие ограждения места проведения работ с применением подъемного сооружения.	50 000
15	Ремонт либо обслуживание действующего оборудования без его отключения от коммуникаций, установки блокировки источников энергии.	50 000
16	Проведение работ в электроустановках и на электрооборудовании, находящихся под напряжением.	50 000
17	Неприменение средств индивидуальной защиты, соответствующих виду выполняемых работ согласно требованиям нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.	5000
18	Нарушение Подрядной/субподрядной организацией требований природоохранного законодательства, в том числе законодательства об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, земельного, лесного, водного законодательства, законодательства о недрах, равно несодержание в чистоте территории строительной площадки, включая проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам, отсутствие очистки от мусора и снега, загромождение складываемыми материалами и строительными конструкциями.	30 000
19	Содержание в непосредственной близости от места производства работ с применением	50 000

	горелок легковоспламеняющихся и огнеопасных материалов.	
20	Отсутствие на бытовых помещениях аншлага с указанием его принадлежности и телефонов ответственных лиц Подрядчика.	30 000
21	Несоблюдение требований пожарной безопасности	15 000
22	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара/загорания, и/или уничтожение или повреждение имущества Заказчика (независимо от титула владения)	100 000
23	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и/или причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека	1 000 000
24	Допуск к работе персонала с нарушением нормативных требований: Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (ФНП ОРПД): «Работники, обслуживающие баллоны, должны пройти проверку знаний инструкции и иметь удостоверение о допуске к самостоятельной работе, выданное в установленном порядке»	15 000
25	Использование газовых баллонов с нарушениями, указанными в подпунктах "а" - "д", "ж" пункта 587 ФНП ОРПД	25 000
26	Хранение и/или перемещение газовых баллонов не отвечает нормативным требованиям: Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 «Баллоны с газами (за исключением баллонов с ядовитыми газами) могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей. Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается.» «Баллоны с ядовитыми газами должны храниться в специальных закрытых помещениях» «Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками, а также баллоны, имеющие	10 000

	<p>специальную конструкцию с вогнутым днищем, должны храниться в вертикальном положении. Для предохранения от падения баллоны должны быть установлены в специально оборудованные гнезда, клетки или ограждаться барьером.»</p> <p>«Баллоны, которые не имеют башмаков, могут храниться в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев, резины или иных неметаллических материалов, имеющих амортизирующие свойства, между горизонтальными рядами.</p> <p>При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 метра, вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.»</p> <p>«Перемещение баллонов на объектах их применения (местах производства работ) должно производиться на специально приспособленных для этого тележках или с помощью других устройств, обеспечивающих безопасность транспортирования.»</p> <p>«При использовании и хранении баллонов не допускается их установка в местах прохода людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств.»</p> <p>«Транспортирование и хранение баллонов должны производиться с накрученными колпаками, если конструкцией баллона не предусмотрена иная защита запорного органа баллона.»</p>	
27	Эксплуатация баллонов, на которых перебиты данные или выбиты (нанесены) не все данные, предусмотренные пунктом 543 настоящих ФНП.	50 000
28	Работа со случайных средств подмащивания: Работа со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, стропил и т.п. не допускается	15 000
29	Неправильна работа со стремянки: Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается	5 000
30	На стремянке находится более 1 человека:	5 000

	Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку не допускается.	
--	--	--

Примечание:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения.
2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядной организации, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).
3. По тексту Перечня понятием «работник Подрядной организации» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Подрядчика/контрагента Подрядчика работы на объектах ООО «Каркас Монолит».
4. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы, как за свои собственные.
5. В случае совершения повторно в течение шести месяцев однородного (аналогичного) нарушения, указанного в настоящем Перечне, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

Приложение № 2 к Соглашению о соблюдении требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды
Форма акта-допуска на объект для производства работ

**АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ
на территории (организации)**

ООО «Каркас Монолит»

“ ___ ” _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КАРКАС МОНОЛИТ», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в _____ лице

_____ ,

представитель подрядчика _____

(наименование организации-подрядчика, Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

ООО «Каркас Монолит» предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами _____

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем _____

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя подрядчика на следующий срок: начало “ ___ ” _____ 202__ г. окончание “ ___ ” _____ 202__ г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения
1.	Представить списки работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, должности.	Подрядчик	До начала работ
2.	<p>Представить приказы (надлежаще заверенные копии):</p> <p>Приказ о закреплении персонала (укомплектованности) на участке (ИТР, рабочие) с указанием контактных номеров телефонов работников подрядной организации, ответственных за производство работ.</p> <p>Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности на объекте с приложением копий протоколов и удостоверений.</p> <p>Приказ о назначении ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ.</p> <p>Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство с приложением копий протоколов и удостоверений.</p> <p>Приказ о назначении лица, ответственного за состояние и исправность лестниц и стремянок.</p> <p>Приказ о назначении ответственного руководителя работ на высоте с приложением копий удостоверений.</p> <p>Приказ о назначении специалиста, ответственного за пожарную безопасность с приложением копий удостоверений.</p>	Подрядчик	До начала работ
3.	Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	Подрядчик	До начала работ
4.	Провести первичный инструктаж на рабочем месте с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов.	Подрядчик	До начала работ
5.	Представить журналы инструктажа на рабочем месте и инструктажа по пожарной безопасности.	Подрядчик	До начала работ
6.	Представить согласованные, утвержденные ППР (технологические карты) на все виды работ, с отметками об ознакомлении в них под роспись всех участников трудового процесса (ППР на высоте, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и т.п.) технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы.	Подрядчик	До начала работ

7.	План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.	Подрядчик	До начала работ
8.	В случае привлечения своих субподрядных организаций для выполнения работ обеспечить готовность субподрядчика к безопасному производству работ.	Подрядчик	До начала работ
9.	На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов установить защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов установить сигнальные ограждения и знаки безопасности (по ГОСТ12.4.026-2001).	Подрядчик	До начала работ
10.	Обеспечить места проведения огневых работ, складские, санитарно- бытовые помещения огнетушителями и др. средствами пожаротушения и знаками безопасности (по ГОСТ 12.4.026-2001), в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ.	Подрядчик	До начала работ
11.	Обеспечить укомплектование аптечки в соответствии с Приказом Минздрава от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий»	Подрядчик	До начала работ
12.	Обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, исправными инструментом, оборудованием, приспособлениями.	Подрядчик	До начала работ
13.	До начала производства работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций получить письменное разрешение организаций, ответственных за их эксплуатацию.	Подрядчик	До начала работ
14.	В случае проведения работ, представляющих опасность для других организаций, участников строительного процесса, уведомить Заказчика письменно за 2-е суток до начала указанных работ.	Подрядчик	Постоянно на весь период производимых работ
15.	Соблюдать требования нормативных документов: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда; ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда»; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда"; Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н "Об утверждении примерного перечня мероприятий по	Подрядчик	Постоянно на весь период производимых работ

	<p>предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)";</p> <p>Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 924н;</p> <p>Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н;</p> <p>Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н;</p> <p>Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 884н;</p> <p>Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н;</p> <p>Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утв. приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 871н;</p> <p>Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н;</p> <p>Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утв. приказом Минтруда России от 02.12.2020 N 849н;</p> <p>Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н;</p> <p>Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461;</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479;</p> <p>Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".</p>		
16.	Соблюдать требования локальных нормативных актов Заказчика по охране труда:	Подрядчик	До начала работ

<ul style="list-style-type: none"> - Положение «О допуске подрядных организаций к производству работ на объектах (территории) ООО «Каркас Монолит»; - Соглашение о соблюдении требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды при производстве работ на строительных объектах ООО «Каркас Монолит». 		
--	--	--

Срок выполнения _____

Исполнитель _____

Подрядчик:

Заказчик:

ООО «Каркас Монолит»

_____ / _____

_____ / _____

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Приложение № 3 к Соглашению о соблюдении требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды
Форма предписания об устранении нарушений в области ОТ, Пб, ПожБ и ООС

_____ (наименование организации)

" ___ " _____ 20__ г. N ____

Кому _____
(должность, Ф.И.О.)

_____ (наименование подразделения организации)

В соответствии с требованиями _____

_____ (наименование нормативного правового акта, содержащего требования охраны труда)

предлагаю устранить следующие нарушения:

N п/п	Перечень выявленных нарушений требований охраны труда	Сроки устранения	Отметки об устранении
1	2	3	4

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до _____ (дата)

письменно (по телефону) _____

Предписание выдал: _____ (подпись, дата) _____ (Ф.И.О., должность)

Предписание получил: _____ (подпись, дата) _____ (Ф.И.О., должность)

Контроль устранения нарушений провел: _____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись, дата)